


ICE



TANEC


ZÁBAVA

HRAŤ

KORČULE

HOKEJ

PRIATELIA





Scan-Ice

Scan-ICE

SYNTETICKÝ ĽAD



TANEC

ĽAD

ZÁBAVA

HRAŤ

HOKEJ


KORČULE

PRIATELIA



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SCAN-ICE®

Popis	Druh
Materiál	Špeciálne vyvinutý syntetický povrch na korčuľovanie HDPE. Plne recyklovateľný.
Hustota materiálu	MFI 2, 16 kg 190 °C ISO 1183 - 0,96 g/cm ³ ISO 1133 - 8 g /10 min
Skúšobná dokumentácia	Testované Sintef - Test F3804 Testované Polykemi - Odolnosť proti vznieteniu Testované Polykemi - Odolnosť voči poveternostným vplyvom
Výrobná metóda	Vstrekovanie plastov podľa NS-EN ISO 9001: 2000 / NS-EN ISO 14001
Veľkosť dlaždíc	777 x 383 mm, spotreba dlaždíc je 3,75 ks/m ² (0,777 X 0,383 = 0,29759 X 3,75 ks = 1,115 m ²)
Hmotnosť dlaždíc	1,49 kg
Celková hrúbka	10 mm
Hrúbka korčuľovania	5 mm
Uzamykací systém	Vertikálny a horizontálny uzamykací systém „puzzle“.
Tolerancia	Predlžovací koeficient 0,2 mm na °C zmena teploty na meter celkovej plochy.
Požiadavky na podlažie	Inštaluje sa na rovnomerné a pevné povrchy s rovnomernosťou 8 mm na 4 m rovnú hranu.



SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
Drieňová 14, 821 01 Bratislava
SLOVAKIA

+421 905 280 253

www.scansisslovakia.sk

www.scansisslovakia.sk

